

Rapport de l'évaluation Multisectorielle (MSA) Nguel Malam (N'Guigmi) N°009



Zone d'évaluation

Cote d'alerte

1	Moins inquiétant
2	Note: Certains
3	indicateurs n'ont pas de
4	cote d'alerte, la couleur
5	utilisée est alors le
5	Plus inquiétant

Date : L'évaluation s'est déroulée du 23 au 24 Novembre 2017

Zone d'évaluation : Le village de Nguel Malam est situé dans le département de N'Guigmi à environ 9km au Sud-Ouest, entre Bonégral et Ngagala

Coordonnées GPS : Longitude : 13.04934 et Latitude : 14.18925

Population : La population est essentiellement composée d'Arabes, de peulh et de Hausas déplacés depuis Souwaka.

Chocs : Dans la première semaine du mois de Novembre 2017 (Du 05 au 07/11/2017), plusieurs attaques ont eu lieu dans la zone de Souwaka (village dans la commune de Kablewa). En effet, l'attaque par les BH (Boko Haram) suivi de pillage des bétails des arabes a dénombré plusieurs victimes, principalement dans le rang des arabes qui se trouvent aux alentours de la zone. Des ripostes ont suivi de la part de ces derniers qui ont voulu venger leur ses morts, les blessés et reprendre leurs animaux pillés par les B.H. Cette localité est dès lors devenue un champ de combat entre Arabes et B.H. Cette situation a contraint tous les villages se trouvant aux alentours de cette zone à de se déplacer pour aller vers d'autres endroits plus sécurisés. C'est ainsi que le village de Nguel Malam a accueilli le 05 novembre 2017 une première vague de déplacés estimés à environ 30 ménages. Par la suite, l'intensification des combats toujours entre les parties citées ci-haut a obligé d'autres ménages, estimés au nombre de 36, à regagner le village de Nguel Malam le 22 Novembre 2017. Il faut noter que ces déplacés ont trouvé sur le site de Nguel Malam un certain nombre de ménages arabes (estimés à une trentaine) qui avaient quitté Ngalewa suite à l'attaque dudit village le 02 Juillet 2017.

Globalement, le nombre de ménages sur le site de Nguel Malam est estimé à environ 96 ménages, avec une soixantaine de ménages nouvellement déplacés suite à l'attaque de Souwaka.

Méthodologie : L'évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d'évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 50 ménages résidents, déplacés dans le village de Nuuel Malam.

Recommandations principales :

NFI/Abris	Distribuer des Kits ABRIS et NFI pour les ménages vulnérables (DRC a déjà entamé le processus d'assistance de ces ménages)
WASH	Réaliser des ouvrages d'approvisionnement en eau afin de permettre un bon approvisionnement et un accès facile à une eau potable Sensibiliser ces déplacés pour une amélioration de l'hygiène et du comportement hygiénique ; Construire et faire la promotion de l'usage des latrines hygiéniques ;
Sécurité alimentaire	Les nouveaux déplacés nécessitent dans un bref délai une assistance en vivres. (Voir PAM /Plan contingence)
Protection	Une évaluation rapide de protection est conduite par DRC parallèlement à la MSA afin d'identifier et assister les cas urgents de protection.

NFI et Abris																	
Thème	Indicateurs	Résultats	Commentaires et Recommandations														
NFI	Score NFI	4,0	<p>Le score NFI est de 4,0 nettement au-delà de la côte d'alerte (3,5). Ce score s'explique par le fait que les déplacés n'ont pas eu le temps et les moyens pour apporter quelques articles ménagers essentiels. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce score cache une légère variabilité par article avec des besoins plus particulièrement sur les couvertures et draps et sur les bidons. Quant aux abris, la situation est très critique. 82% des ménages vivent dans des abris ne répondant pas aux standards locaux. 39% sont sans abri car ils se sont installés sur le site il y a 2 jours et n'ont pas pu encore construire de cabane, ce qui constitue un véritable problème de protection surtout en cette période de froid. Certains ménages vivent dans des cabanes hors site.</p>														
Abris	Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux	82%															
	Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage	22%															
	Nombre moyen de personnes hébergées	6															
	Répartition de ménages par statut d'occupation des abris	Pas d'abri		39%													
		Famille d'accueil		22%													
		Camp		14%													
Cabane hors site		12%															
Site Collectif		8%															
Locataires	5%																
Répartition des ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri	1,0																
<p>Graph 1. Score NFI de la population de Ngagala</p> <table border="1"> <caption>Graph 1. Score NFI de la population de Ngagala</caption> <thead> <tr> <th>Article</th> <th>Score NFI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Couverture et Drap</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Moustiquaire</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>Couchage (natte,...)</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Seau</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Casserole</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>Bidon</td> <td>4,9</td> </tr> </tbody> </table>				Article	Score NFI	Couverture et Drap	5,0	Moustiquaire	3,8	Couchage (natte,...)	2,8	Seau	2,8	Casserole	4,2	Bidon	4,9
Article	Score NFI																
Couverture et Drap	5,0																
Moustiquaire	3,8																
Couchage (natte,...)	2,8																
Seau	2,8																
Casserole	4,2																
Bidon	4,9																
Eau, Hygiène et Assainissement																	
Prévalence Diarrhée	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	2%	<p>Aux vues des indicateurs, la situation en hygiène et assainissement est extrêmement préoccupante. En effet, aucun ménage de l'échantillon enquêté ne dit avoir accès à une latrine hygiénique respectant les normes standards et il n'existe d'ailleurs aucune latrine sur le site. En effet, les défécations se font à l'air libre et en pleine brousse et cela peut engendrer des risques de contamination ou de développement de certaines maladies chez ces déplacés. En plus, aucun ménage n'a été en mesure de citer 3 moments clés pour le lavage de mains et seulement 5% utilisent du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. Cette situation s'explique non seulement par le fait que les déplacés n'ont pas les moyens de se procurer du savon mais aussi et surtout par le fait qu'ils ne savent pas le rôle similaire du savon et de la cendre. Cette situation est particulièrement alarmante et peut aggraver le taux de prévalence de diarrhée chez les enfants. Cependant, un regain de comportement hygiénique pouvait être obtenu au moyen des sensibilisations et de mise à disposition des kits hygiènes. En ce qui concerne la situation de l'accès à l'eau, elle est de 83.5L/ménage/jour. La source d'eau étant deux puits cimentés non protégés dont l'accès n'est pas facile pour la population car se trouvant à environ 1 km du village comme le montre les résultats des enquêtes ménages.</p>														
	Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 48heures	0															
Hygiène et assainissement	Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques	0%															
	Proportion des ménages ayant accès à des latrines	0%															
	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains	1%															
	Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	0%															
	Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre	5%															
Accès à l'Eau	Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson améliorée	0%															
	Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.	0															
	Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d'eau protégée	0%															
<p>Coordonnées GPS des puits : 1^{er} Puits : Longitude : 13.04899 et Latitude : 14.18315 2^{ème} Puits : Longitude : 13.04871 et Latitude : 14.18904</p>																	

Sécurité Alimentaire

Consommation alimentaire	Score moyen de consommation alimentaire		6,2
	Pourcentage des ménages par catégorie de consommation alimentaire	Pauvre (< 28,5)	100%
		Limite (28,5 - 42)	0%
		Acceptable (> 42)	0%
	Score moyen de diversité alimentaire	=> Bonne diversité alimentaire	12,4
	Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc	Adultes	2,3
		Enfants	-0,7
	Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les adultes	1 repas	5%
		2 repas	11%
		3 repas et plus	84%
Proportion des ménages par nombre de repas par jour pour les enfants	1 repas	0%	
	2 repas	10%	
	3 repas et plus	90%	
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)		ND	
Accès aux aliments et Moyen de subsistance	Proportion des ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire	1 semaine et moins	4%
		2 semaines	55%
		3 semaines	0%
		4 semaines	7%
		Plus de 4 semaines	34%
	Principales sources de nourriture des ménages	Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement)	35%
		Achat au Marché	25%
		Propre production	21%
		Emprunt	7%
		Chasse, Cueillette, pêche	6%
		Païement en nature	3%
	Principale sources de revenus des ménages	Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)	2%
		Vente produits animaux	44%
		Vente charbon, bois de chauffe	37%
		Vente produits de pêche	5%
		Petit commerce non agricole	4%
		Artisanat	4%
Transfert d'argent de l'extérieur		4%	
Vente produits agricoles	2%		

Par rapport à la consommation alimentaire, tous les ménages interrogés présentent une consommation pauvre. Cette situation est illustrée par le score de consommation alimentaire de 6.2 (nettement inférieur à la cote de 28,5). En effet d'après ce score dans les 24h qui ont précédées l'évaluation, les ménages présentent une très mauvaise consommation. Cependant le score moyen de diversité alimentaire est quant à lui satisfaisant de l'ordre de 12,4, ce qui caractérise une bonne diversification alimentaire.

Pour ce qui est de la prise de repas, 95% des adultes prennent au moins 2 repas par jour contre 100% pour les enfants.

En ce qui concerne la disponibilité de stock alimentaire, seulement 4% des ménages ont moins d'une semaine de vivres disponibles, ce qui n'est pas trop alarmant par rapport à d'autres situations vécues. Il ressort aussi que les principales sources de nourriture restent et demeurent l'aide alimentaire des ONGs et gouvernement (35%), l'achat au marché et la production propre qui sont respectivement 25% et 21%. Quant au revenu, la source première est la vente des produits animaux, du charbon et du bois de chauffe qui sont respectivement 44% et 37% selon les résultats des enquêtes ménages.

Population

Démographie	Nombre des ménages par catégorie de population	Déplacés	66	<p>La population habitant le village de Nguel Malam est composée essentiellement des Arabes, des Peulhs et des Haousa. On dénombre environs 96 ménages sur le site dont 66 ménages déplacés en 30 ménages anciens déplacés le site depuis 2 juillet 2017 soit 538 personnes en moyenne.</p> <p>Ces différents groupes ethniques vivent en parfaite harmonie depuis leur arrivée sur le site. La discussion de groupe avec la population n'a fait ressortir aucun incident de protection. Cependant, il a été noté en focus groupe l'existence d'environ 23 enfants orphelins dans la localité</p> <p>Un autre risque de protection potentiel identifié au niveau du site, est celui des agressions sexuelles pour les femmes et les jeunes filles en lien avec la distance qu'elles parcourent pour les défécations et la recherche d'eau.</p>
		Retournés	0	
		Résidents	30	
	Taille moyenne des ménages		5,6	
	Nombre d'habitants de la zone évaluée		538	
	Présence/nombre des enfants vulnérables	Enfants non-accompagnés		
Orphelins		23		
Enfants associés aux forces/groupes armés		0		
Enfants séparé		0		
Protection	Nombre de cas de violences sexuelles		ND	
	Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l'eau et à l'assainissement		NC	
	Cas de protection reportés	Tracasserie		ND
		Pillage		ND
		Tueries		ND
		Recrutement forcé		ND
		Recrutement enfants		ND
		Enlèvement		ND
		Enlèvement enfants		ND
		Viol		ND
		Viol enfants		ND
		Extorsion de biens		ND
		Attaque/occupation des écoles		ND
Attaque/occupation des structures de santé		ND		

Education

Enfants affectés	Proportion d'enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés	Pas de données	<p>Il n'existe pas une école fonctionnelle au niveau de Nguel Malam. Néanmoins, il en existe à Ngagala qui est un village situé à environ 2 à 3 km de Nguel Malam où 3 enseignants assurent l'éducation des enfants dans la localité avec une seule classe en matériaux définitifs. La proportion élèves/enseignants est d'environ 100 élèves pour les 3 enseignant et par salle de cours. Ce qui est conforme au standard en la matière qui est de 50 élève par classe et par enseignant</p>
	Proportion d'enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non scolarisés	Pas de données	
Statut	Proportion d'école fonctionnelle dans la localité	0%	
Ecole (Espaces d'Apprentissage)	Proportion élèves / salle de classe	100	
Enseignants	Proportion élèves / enseignant	33	

Santé / Nutrition

Mortalité (3 derniers mois)	Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)		ND	
	Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)		ND	
Morbidité	Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois (Structure de santé)		Général	Enfants
		Paludisme	0,2	0,0
		Infections Respiratoires Aigües	0,0	0,0
		Diarrhées	0,0	0,0
		Cas suspect de méningite	0,0	0,0
		Cas suspect de rougeole	0,0	0,0
		Trauma	0,0	0,0
		Autres nouveaux cas, à préciser	0,0	0,0
	Pourcentage d'enfants malades durant les 15 jours (Enquête Ménage)	Diarrhées	2%	
		Fièvre	2%	
Toux		2%		
Cas suspect de rougeole		1%		
Vomissement		1%		
Avez-vous amené les enfants au CSI dans les derniers 15 jours ? (Enquête Ménage)	Oui	0%		
	Non	0%		
Couverture vaccinale	Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)		ND	
	Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé)		ND	
	Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)		ND	
	Taux d'enfants vaccinés contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête ménage)		36%	
	Taux d'enfants vaccinés Polio chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête ménage)		14%	
	Taux d'utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)		0,04	

Le site de Nguel Malam est dans l'aire sanitaire de la case de santé de Bonegral, donc les informations rapportées ici sont celles du centre de la case de santé de Bonegral.

Notons cependant que l'accès à ce CSI est difficile voire impossible pour certains habitants de Nguel Malam, non seulement parce qu'il est loin du site mais aussi par manque de moyens pour payer les frais médicaux. Néanmoins, d'après les informations fournies, ce CSI dispose d'un bon plateau technique pour la prise en charge de la plupart des maladies révélées par l'enquête auprès des ménages.

Il ressort de ces données que le CSI enregistre quelques cas de diarrhée, de paludisme et de Toux. Cette même tendance est observée au niveau de l'enquête ménage. En ce qui concerne la vaccination, les données n'ont pas été disponibles au passage de l'équipe de l'évaluation.

Il existe des centres CRENAM et CRENAS au niveau du Centre de Santé. Il est ressorti de l'enquête des très faibles taux de vaccination chez les enfants soient respectivement 36% et 14% pour la rougeole et la polio. Il apparait donc nécessaire de conduire des campagnes en vue de vacciner les enfants contre la rougeole et la polio.

Notons néanmoins que des appuis considérables sont nécessaires pour le centre de santé de Bonegral afin d'éviter la rupture des médicaments, notamment les antipaludéens et des ARV surtout en cette période de fraîcheur. L'appui médical est apporté par ACF, et un appui psychosocial et psychologique par COOPI.

Coordonnées GPS de la case de santé de Bonégral :

Longitude : 13.0652 Latitude : 14.21215

des services de santé	Taux d'utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans (Structure de Santé)		0,93
	Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de Santé)		ND
Nutrition	Nombre d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAM au cours du dernier mois (Structure de Santé)	Admissions	463
		Taux de guérisons	100%
		Taux d'abandons	0%
		Taux de décès	0%
	Nombre de d'admission, taux de guérison, abandon, décès en CRENAS au cours du dernier mois (Structure de Santé)	Kwashiorkor	60
		Marasme	83
		Taux de guérisons	ND
		Taux d'abandons	0%
	Taux de transfert, guérison, abandon, décès en CRENI au cours du dernier mois (Structure de Santé)	Taux de transfert en UNTA CRENAS	0
		Taux Guérisons	0
		Taux Abandons	0
		Taux Décès	0
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage systématique au cours du dernier mois (Structure de Santé)	MAS	12
		MAM	27
		Sains	0
	Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des dépistages des relais communautaires dans le dernier mois (Structure de Santé)	MAS	0
		MAM	0
		Sains	0
	Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAM	2
% MAM		6%	
Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No MAS	0	
	% MAS	0%	
Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage)	No Sains	32	
	% Sains	94%	
Rupture de Médicaments	Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois	pour le paludisme	19%
		pour la diarrhée	0%
		pour les IRA	0%
		ARV	0%
		pour la TB	0%